

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

PROTOKOL o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“, a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“)

1. Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.,

2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu, email, telefon):

Martina Jelenová, č. p. 6335, martina.jelenova@khssova.cz, tel: 553 668 851

Vedoucí kontrolní skupiny (jméno, příjmení): -----

3. Místo kontroly (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem místa):

Základní škola a školní družina, Komenského 880/13, Praskova 411/14????, Předměstí, 746 01 Opava

4. Kontrolovaná osoba:

právnícká osoba (obchodní firma/název, právní forma, sídlo, IČ):

Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace, IČ: 72074183, se sídlem: Komenského 880/13, Předměstí, 746 01 Opava

podnikající fyzická osoba (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a sídla, IČ):

5. Osoby přítomné na místě kontroly:

kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající /jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právníckou osobu):

Mgr. Hana Kroupová, datum narození: 18. 8. 1983, trvale bytem: Joy Adamsonové 1136/9, Opava, ředitelka a statutární zástupce

povinná osoba (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu)

~~Povinná osoba byla ve smyslu ustanovení § 9 písm. e) kontrolního řádu vyzvána k vyrozumění kontrolované osoby o zahájení a provádění kontroly na místě.~~

6. Kontrola zahájena dne: 5. 2. 2019 v 9.00 hodin.

úkonem: předložení služebního průkazu

7. Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.); Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška č. 410/2005 Sb.), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích), v platném znění, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 65/2017 Sb.“).

8. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

kontrola předložených dokladů – provozní řád školy

den jeho provedení: 5. 2. 2019

9. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:

Předložené podklady (připejeny – nepřipejeny k protokolu o kontrole) :

- a) živnostenský list
- b) jiné doklady (fotodokumentace, provozní řád, evidenční listy dětí, sanitární řád)

Dnešní státní zdravotní dozor proveden ve výše uvedené základní škole a školní družně a je zaměřen na základní stavební, prostorové a provozní podmínky. Základní škola Nový svět nabízí vzdělávání dle pedagogiky Marie Montessori. Jedná se o školu s 1. - 5. ročníkem, umístěnou ve dvou budovách. V hlavní budově na adrese: Komenského 13, Opava (budova Slezského gymnázia) jsou v samostatných prostorách umístěny 3 kmenové učebny (3 třídy – vždy sloučené ročníky - 1., 2. a 3. ročník), v budově na adrese: Praskova 14, Opava (budova Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné školy) je umístěna 1 kmenová učebna (1 třída – sloučené ročníky – 4. a 5. ročník). Odborné učebny nejsou zřízeny, v učebně pro 4. a 5. ročník jsou umístěny počítače (6 ks). V letošním školním roce zapsáno 73 žáků (42 dívek, 31 chlapců). Zásobování vodou je zajištěno veřejným vodovodem, vytápění plynovou kotelnou. Všechny učebny jsou prostorově vyhovující, umělé osvětlení je zajištěno zářivkovými tělesy. Okna ve třídách jsou vybavena žaluziemi. V učebnách jsou umístěna umývadla s přívodem tekoucí pitné studené vody, dále nábytek zohledňující rozdílnou tělesnou výšku žáků. Pro aktuální monitoring mikroklimatických podmínek jsou ve třídách umístěny nástěnné teploměry. Podlahy jsou v učebnách omyvatelné a snadno čistitelné (PVC), z části položeny koberce. Šatny žáků jsou v hlavní budově situovány na chodbě u vstupu do objektu školy, k dispozici šatnové věšáky a lavičky, v druhé budově je šatna umístěna taktéž na chodbě, k dispozici uzamykatelné skříňky. Všechny prostory základní školy jsou větrány přirozeně okny, pouze hygienické zařízení personálu a úklidová komora (v hlavní budově) jsou větrána uměle. V obou budovách jsou k dispozici hygienická zařízení žáků, oddělena dle pohlaví a jsou kapacitně vyhovující k zapsanému počtu žáků. Umývadla jsou na hygienických zařízeních vybavena přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody, žáci mají k dispozici mýdla v dávkovači, hygienické osušení rukou zajištěno jednorázovými papírovými ručníky a taktéž osoušeči rukou, WC dívek jsou vybavena krytým nášlapným košem. Personál má vyčleněno samostatné hygienické zařízení, vhodně vybavené. K úklidu slouží odvětrané úklidové komory, výlevky jsou vybaveny přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody, umístěné vždy na stejném podlaží. K výuce tělesné výchovy slouží tělocvična nacházející se v objektu Slezského gymnázia. Podlaha v tělocvičně je snadno čistitelná, s protiskluzovou úpravou povrchu. Svítidla a okenní tabule jsou zabezpečena proti rozbití, taktéž jsou zabezpečena topná tělesa. Větrání v tělocvičně zajištěno okny, okna jsou ovladatelná z úrovně podlahy. V rámci výuky tělesné výchovy probíhají taktéž kurzy plavání a kurzy bruslení.

Vyučování začíná v 8.15 hodin, délka dle učebních osnov. Přestávky žáci tráví na chodbách, ve třídách, v hlavní budově za příznivého počasí taktéž na školním dvoře. Škola je zapojena do programu „Ovoce do škol“ (dodáváno 2x za měsíc) a „Mléko do škol“ (dodáváno 1x za měsíc). Během šetření byl předložen provozní řád školy, taktéž bylo zkontrolováno vybavení lékárníček včetně expiračních lhůt přípravků a obvazového materiálu. Stravování žáků je zajištěno školní

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz

HDM 3.7

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

jídelnou – výdejnou při Slezském gymnáziu. Pitný režim si žáci zajišťují samostatně donáškou vlastního pití, taktéž se dětem vaří čaj, děti mají k dispozici vlastní hrníčky. Budovy školy jsou opatřeny značkou symbolizující zákaz kouření v celém objektu školy, včetně označení zákazu používání elektronických cigaret. V době kontroly nebylo zjištěno porušení tohoto zákazu. Dle sdělení kontrolované osoby bude v novém školním roce 2019/2020 škola přestěhována do jiných prostor.

V rámci státního zdravotního dozoru bylo ihned po příchodu v učebně 1.A a 1.M provedeno orientační měření koncentrace oxidu uhličitýho CO₂ (indikátor „vydýchaného vzduchu“) pomocí přístroje CO₂ monitoru T 5000. Přístroj indikuje koncentraci CO₂ pomocí tří barevných LED diod. Zelená dioda znamená, že koncentrace CO₂ je pod limitem, žlutá dioda na hranici limitu a červená dioda pak značí překročení koncentrace CO₂ nad hodnotu 1500 ppm, kterou by koncentrace přesáhnout neměla. Naměřena hodnota v učebně 1.A – červená dioda, při měření bylo větráno 2 ventilačními okny (v místnosti celkem 4 okna). Naměřená hodnota v učebně 1.M – žlutá dioda, při měření bylo větráno 4 ventilačními okny (v místnosti celkem 6 oken). Hlavní budova základní školy není zateplena.

Školní družina je umístěna v hlavní budově. Kapacita školní družiny je stanovena na 80 žáků. Ve školní družině je k dnešnímu dni zapsáno 57 žáků. Provoz v ranních hodinách je od 6.45 do 8.15 hod., v odpoledních hodinách od 12.45 do 16.30 hod. V ranních hodinách školní družinu navštěvuje cca 25 žáků. Školní družina využívá kmenové učebny, ve kterých v dopoledních hodinách probíhá výuka. Prostory školní družiny jsou kapacitně vyhovující, učebny jsou vybaveny nábytkem zohledňujícím rozdílnou tělesnou výšku žáků, umývadlem s přívodem tekoucí pitné studené vody. Umělé osvětlení je zajištěno zářivkovými tělesy. Podlaha snadno čistitelná, omyvatelná (PVC), taktéž položeny koberce. Hygienická zařízení a šatny včetně úklidové komory jsou společné se školou. Personál má vyčleněné hygienické zařízení. V odpoledních hodinách využívá školní družina taktéž tělocvičnu, občas sportovní halu. Byl předložen provozní řád školní družiny, taktéž byla zkontrolována lékárníčka, bez připomínek.

10. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků ve lhůtě do: -----

11. Poučení:

a) Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

~~b) Při postupu podle § 88 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. může kontrolovaná osoba podat námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ve lhůtě 3 dnů ode dne předání protokolu o kontrole na místě kontroly. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.~~

12. Protokol vyhotoven dne: 11. 2. 2019 v 12.10 hodin.

13. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu, popř. přílohu): 4

Protokol byl vyhotoven v 2 stejnopisech.

14. Podpisy kontrolujících:




Dne 11. 2. 2019 v 12.10 hodin

15. Potvrzení převzetí protokolu o kontrole na místě kontroly:

a) kontrolovanou osobou přítomnou na místě kontroly, uvedenou výše v bodu 5.:

**ZŠ NOVÝ SVĚT, Opava,
příspěvková organizace
Komenského 13, 746 01 OPAVA
IČ: 72074183**

Jméno a příjmení: Mgr. Hana Kroupová

Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole (podpis).....

Dne 11. 2. 2019 v 12.10 hodin

~~**b) povinnou osobou přítomnou na místě kontroly uvedenou výše v bodu 5., které byl protokol o kontrole předán na místě podle § 88 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.; předání protokolu o kontrole povinné osobě má účinky doručení protokolu o kontrole kontrolované osobě.**~~

Jméno a příjmení.....

Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole (podpis).....

Dne v hodin